



Křivobjevy

Report pro bylináře na Křivoklátsku

Přehled rostlin, hub a prostředí z občanského mapování v regionu Křivoklátsko. Sběr dat v období od 11. 03. 2024 do 08. 03. 2026.

Druhy a četnost rostlin v průběhu let

Počet záznamů rostlin (byliny, stromy, keře, trávy, mechy) a počet různých druhů podle let:

- Rok 2024: 197 záznamů, 104 druhů.
- Rok 2025: 367 záznamů, 141 druhů.
- Rok 2026: 19 záznamů, 11 druhů.

Kde jsou rostliny nejčastěji zaznamenány

Nejvíce záznamů rostlin je z těchto prostředí:

- Dubový les: 128 záznamů.
- Lužní les: 111 záznamů.
- Bukový les: 98 záznamů.
- Suťový les: 83 záznamů.
- Lesostepní pleš: 80 záznamů.
- Jiný les: 29 záznamů.
- Vesnice nebo město: 17 záznamů.
- Louka květnatá: 16 záznamů.
- Pole: 10 záznamů.
- Ovocný sad: 4 záznamů.
- Louka pouze travnatá: 3 záznamů.
- Smrková věková třída: 3 záznamů.

Kvetení a olistění rostlin

V datech je 389 záznamů s označením „právě kvete“ a 502 záznamů s „má listy/jehlice“. Rozložení kvetení v roce závisí na druhu a počasí; občanská data umožňují sledovat fenologii v regionu (kdy které druhy kvetou) a plánovat sběr podle lokality a období.

Nejčastěji zaznamenané rostliny a stručné léčivé účinky

U vybraných druhů uvádíme stručný přehled tradičních léčivých účinků (pouze informativně). Před použitím bylin se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Jednoslovné názvy druhů vynecháváme. U každého

druhu, kde je informace dostupná, je uvedeno datum a čas prvního zaznamenaného kvetení (plant flowering) v datech.

- buk lesní (*Fagus sylvatica*) (51 záznamů). – nejč. prostředí: Bukový les Léčivé účinky: kůra a list v lidovém léčitelství na záněty, dřevo na dehet.
- jaterník podléška (*Hepatica nobilis*) (27 záznamů). – nejč. prostředí: Bukový les První zaznamenané kvetení: 27. 04. 2024 10:53. Léčivé účinky: tradičně játra a žluč, dýchací cesty (mírně jedovatý v nadměrném množství).
- violka lesní (*Viola reichenbachiana*) (20 záznamů). – nejč. prostředí: Dubový les První zaznamenané kvetení: 06. 04. 2024 11:15. Léčivé účinky: kašel, záněty, podobně jako violka vonná.
- třezalka tečkovaná (*Hypericum perforatum*) (12 záznamů). – nejč. prostředí: Louka květnatá První zaznamenané kvetení: 31. 05. 2024 15:08. Léčivé účinky: zklidnění, hojení, olej na popáleniny.
- kyčelnice cibulkonosná (*Dentaria bulbifera*) (12 záznamů). – nejč. prostředí: Bukový les První zaznamenané kvetení: 12. 04. 2024 13:33. Léčivé účinky: dřívě trávení a zubní obtíže, dnes spíše okrasná.
- jeřáb muk (*Sorbus aria*) (11 záznamů). – nejč. prostředí: Dubový les První zaznamenané kvetení: 05. 05. 2024 12:53. Léčivé účinky: plody jedlé po přemrznutí, vitamíny, trávení.
- sasanka hajní (*Anemone nemorosa*) (11 záznamů). – nejč. prostředí: Lužní les První zaznamenané kvetení: 19. 04. 2024 16:08. Léčivé účinky: jedovatá, v lidovém léčitelství pouze zevně a velmi opatrně.
- hrachor jarní (*Lathyrus vernus*) (10 záznamů). – nejč. prostředí: Bukový les První zaznamenané kvetení: 09. 04. 2024 08:50. Léčivé účinky: nejedná se o běžnou léčivku, okrasná rostlina.
- plicník tmavý (*Pulmonaria obscura*) (10 záznamů). – nejč. prostředí: Lužní les První zaznamenané kvetení: 13. 04. 2024 10:53. Léčivé účinky: dýchací cesty, kašel (podobně jako plicník lékařský).
- dub zimní (*Quercus petraea*) (10 záznamů). – nejč. prostředí: Dubový les Léčivé účinky: kůra svíravá, na rány a kůži zevně, kloktadlo.
- křivatec žlutý (*Gagea lutea*) (10 záznamů). – nejč. prostředí: Lužní les První zaznamenané kvetení: 11. 03. 2025 15:02. Léčivé účinky: v lidovém léčitelství méně známý.
- líska obecná (*Corylus avellana*) (9 záznamů). – nejč. prostředí: Lužní les První zaznamenané kvetení: 01. 03. 2025 15:01. Léčivé účinky: list a kůra na žíly a obklady, ořechy výživa.
- zvonek broskvolistý (*Campanula persicifolia*) (8 záznamů). – nejč. prostředí: Suťový les První zaznamenané kvetení: 02. 06. 2024 15:20. Léčivé účinky: méně používaná léčivka na kašel a zahlenění.
- svízel vonný (*Galium odoratum*) (8 záznamů). – nejč. prostředí: Bukový les První zaznamenané kvetení: 26. 04. 2024 10:10. Léčivé účinky: vonná silice, zklidnění, trávení (kumarin).
- mateřídouška vejčitá (*Thymus pulegioides*) (8 záznamů). – nejč. prostředí: Lesostepní pleš První zaznamenané kvetení: 13. 10. 2024 15:45. Léčivé účinky: kašel, trávení.
- habr obecný (*Carpinus betulus*) (7 záznamů). – nejč. prostředí: Bukový les Léčivé účinky: v lidovém léčitelství méně používaný.
- růže šípková (*Rosa canina*) (7 záznamů). – nejč. prostředí: Lesostepní pleš První zaznamenané kvetení: 30. 05. 2025 14:16. Léčivé účinky: šípkový vitamín C, čaj.
- hloh obecný (*Crataegus laevigata*) (7 záznamů). – nejč. prostředí: Dubový les První zaznamenané kvetení: 29. 04. 2025 14:59. Léčivé účinky: srdce a oběh, zklidnění.
- měsíčnice vytrvalá (*Lunaria rediviva*) (6 záznamů). – nejč. prostředí: Suťový les První zaznamenané kvetení: 27. 04. 2024 14:04. Léčivé účinky: v lidovém léčitelství méně známá.
- smolnička obecná (*Viscaria vulgaris*) (6 záznamů). – nejč. prostředí: Lesostepní pleš První zaznamenané kvetení: 05. 05. 2024 12:55. Léčivé účinky: méně používaná léčivka na játra a ledviny.
- kokořík vonný (*Polygonatum odoratum*) (6 záznamů). – nejč. prostředí: Dubový les První zaznamenané kvetení: 21. 05. 2025 09:44. Léčivé účinky: oddenek v lidovém léčitelství na kašel a průdušky (mírně jedovatý, střídmě).

- hloh jednosemenný (*Crataegus monogyna*) (6 záznamů). – nejč. prostředí: Lužní les První zaznamenané kvetení: 26. 04. 2024 10:45. Léčivé účinky: srdce a oběh, zklidnění (podobně jako hloh obecný).
- orsej jarní (*Ficaria verna*) (5 záznamů). – nejč. prostředí: Lužní les První zaznamenané kvetení: 27. 04. 2024 14:01. Léčivé účinky: jedovatý za syrova; po usušení v minulosti zevně na hemoroidy (dnes se nedoporučuje).
- javor mléč (*Acer platanoides*) (5 záznamů). – nejč. prostředí: Dubový les První zaznamenané kvetení: 20. 04. 2025 14:15. Léčivé účinky: kůra svíravá, v lidovém léčitelství méně používaný.
- zvonek kopřivolistý (*Campanula trachelium*) (5 záznamů). – nejč. prostředí: Suťový les První zaznamenané kvetení: 30. 06. 2024 10:32. Léčivé účinky: méně používaná léčivka na kašel a dýchací cesty.
- sasanka pryskyřníkovitá (*Anemone ranunculoides*) (5 záznamů). – nejč. prostředí: Lužní les První zaznamenané kvetení: 12. 04. 2025 11:00. Léčivé účinky: jedovatá, v lidovém léčitelství pouze zevně a velmi opatrně.
- pryšec chvojka (*Euphorbia cyparissias*) (5 záznamů). – nejč. prostředí: Lesostepní pleš První zaznamenané kvetení: 27. 04. 2024 10:45. Léčivé účinky: jedovatý; v lidovém léčitelství zevně na bradavice (nepoužívat bez odborného vedení).
- vratič chocholičnatý (*Tanacetum corymbosum*) (5 záznamů). – nejč. prostředí: Dubový les První zaznamenané kvetení: 28. 05. 2024 12:59. Léčivé účinky: podobně jako vratič obecný, zevně střídme (toxický v nadměrném množství).
- bez černý (*Sambucus nigra*) (5 záznamů). – nejč. prostředí: Dubový les První zaznamenané kvetení: 13. 05. 2024 08:22. Léčivé účinky: květ a plod na imunitu, potopudný, při nachlazení.
- mokryš střídavolistý (*Chrysosplenium alternifolium*) (5 záznamů). – nejč. prostředí: Lužní les První zaznamenané kvetení: 15. 03. 2025 14:57. Léčivé účinky: v lidovém léčitelství méně známý.
- sněženka podsněžník (*Galanthus nivalis*) (5 záznamů). – nejč. prostředí: Lužní les První zaznamenané kvetení: 01. 03. 2025 15:15. Léčivé účinky: jedovatá, v léčitelství se nepoužívá.
- tis červený (*Taxus baccata*) (4 záznamů). – nejč. prostředí: Suťový les Léčivé účinky: jedovatý (kromě dužniny plodu); dřevo, jehlice a semena toxické.
- bez červený (*Sambucus racemosa*) (4 záznamů). – nejč. prostředí: Suťový les Léčivé účinky: plod po tepelné úpravě, květ podobně jako bez černý: imunita, potopudný (mírně jedovatý za syrova).
- bažanka vytrvalá (*Mercurialis perennis*) (4 záznamů). – nejč. prostředí: Ovocný sad První zaznamenané kvetení: 28. 03. 2025 13:55. Léčivé účinky: jedovatá, v lidovém léčitelství se nedoporučuje.
- kopřiva dvoudomá (*Urtica dioica*) (4 záznamů). – nejč. prostředí: Bukový les Léčivé účinky: čaj na jarní očistu, podpora metabolismu, listy na revma.
- černohlávek obecný (*Prunella vulgaris*) (4 záznamů). – nejč. prostředí: Bukový les První zaznamenané kvetení: 11. 06. 2024 19:04. Léčivé účinky: hojení, záněty v krku, trávení, kloktadlo.
- jedle bělokorá (*Abies alba*) (4 záznamů). – nejč. prostředí: Dubový les Léčivé účinky: míza a pupeny v lidovém léčitelství na kašel a dýchací cesty.
- jeřáb břek (*Sorbus torminalis*) (4 záznamů). – nejč. prostředí: Lesostepní pleš První zaznamenané kvetení: 05. 05. 2024 12:45. Léčivé účinky: plody jedle po přemrznutí, vitamíny; v lidovém léčitelství méně používaný.
- konopice širolistá (*Galeopsis ladanum*) (4 záznamů). – nejč. prostředí: Lesostepní pleš První zaznamenané kvetení: 06. 07. 2024 10:21. Léčivé účinky: v lidovém léčitelství méně používaná na dýchací cesty.
- jeřáb ptačí (*Sorbus aucuparia*) (4 záznamů). – nejč. prostředí: Lesostepní pleš Léčivé účinky: plody šípky vitamín C, nálev; list v lidovém léčitelství méně.

Rostliny často zaznamenané s plody

Druhy s nejvíce záznamy „má plody/semínka“ (bez jednoslovných názvů):

- bez červený (*Sambucus racemosa*): 4 záznamů. – nejč. prostředí: Suťový les

- růže šípková (*Rosa canina*): 4 záznamů. – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- skalník celokrajný (*Cotoneaster integerrimus*): 2 záznamů. – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- jeřáb ptačí (*Sorbus aucuparia*): 2 záznamů. – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- hloh jednosemenný (*Crataegus monogyna*): 2 záznamů. – nejč. prostředí: Lužní les
- koniklec luční český (*Pulsatilla pratensis* subsp. *bohemica*): 1 záznamů. – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- jeřáb břek (*Sorbus torminalis*): 1 záznamů. – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- krtičník hlíznatý (*Scrophularia nodosa*): 1 záznamů. – nejč. prostředí: Bukový les
- jmelí bílé (*Viscum album*): 1 záznamů. – nejč. prostředí: Bukový les
- jahodník trávnicí (*Fragaria viridis*): 1 záznamů. – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- rulík zlomocný (*Atropa bella-donna*): 1 záznamů. – nejč. prostředí: Jiný les
- střemcha obecná (*Prunus padus*): 1 záznamů. – nejč. prostředí: Lužní les
- zimolez obecný: 1 záznamů. – nejč. prostředí: Lužní les
- trnka obecná (*Prunus spinosa*): 1 záznamů. – nejč. prostředí: Pole
- ostružiník maliník (*Rubus idaeus*): 1 záznamů. – nejč. prostředí: Dubový les

Porovnání četnosti druhů: minulý rok (2025) oproti předminulému (2024)

Níže uvádíme druhy, které byly v roce 2025 méně často zaznamenány než v roce 2024, a naopak druhy s vyšší četností v roce 2025. U každého druhu je uvedeno nejčastější prostředí.

Druhy méně četné v roce 2025 než v roce 2024:

- vratič chocholičnatý (*Tanacetum corymbosum*) (3 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- zvonek kopřivolistý (*Campanula trachelium*) (3 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Suťový les
- bělozářka liliovitá (*Anthericum liliago*) (2 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Suťový les
- lípa obecná (*Tilia ×europaea*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Vesnice nebo město
- krtičník hlíznatý (*Scrophularia nodosa*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Bukový les
- jmelí bílé (*Viscum album*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Bukový les
- silenka širolistá (*Silene latifolia*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Bukový les
- bukvice lékařská (*Betonica officinalis*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- koniklec luční český (*Pulsatilla pratensis* subsp. *bohemica*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- třezalka chlupatá (*Hypericum hirsutum*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Bukový les
- chrpa luční (*Centaurea jacea*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- čičorka pestrá (*Securigera varia*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Suťový les
- vikev ptačí (*Vicia cracca*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- svazenka vratičolistá (*Phacelia tanacetifolia*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Pole
- jestřábník zední (*Hieracium murorum*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- konopice velkokvětá (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Suťový les
- topol osika (*Populus tremula*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Pole
- vrbovka úzkolistá (*Epilobium angustifolium*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Pole

- rozchodník ostrý (*Sedum acre*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- violka Rivinova (*Viola riviniana*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Louka pouze travnatá
- vřes obecný (*Calluna vulgaris*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- zvonek řepkovitý (*Campanula rapunculoides*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Suťový les
- samorostlík klasnatý (*Actaea spicata*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- šťovík menší (*Rumex acetosella*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- starček lesní (*Senecio sylvaticus*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- mateřídouška úzkolistá (*Thymus serpyllum*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- svízel přítula (*Galium aparine*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Bukový les
- lnice květel (*Linaria vulgaris*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- máta rolní (*Mentha arvensis*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Jiný les
- rozrazil rezekvítek (*Veronica chamaedrys*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- mléčka zední (*Mycelis muralis*) (1 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Suťový les
- mateřídouška vejčitá (*Thymus pulegioides*) (5 → 3 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- hloh jednosemenný (*Crataegus monogyna*) (4 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- kakost smrdutý (*Geranium robertianum*) (2 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Bukový les
- čistec lesní (*Stachys sylvatica*) (2 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Bukový les
- koniklec luční (*Pulsatilla pratensis*) (2 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- mydlice lékařská (*Saponaria officinalis*) (2 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- rozrazil perský (*Veronica persica*) (2 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Jiný les
- violka rolní (*Viola arvensis*) (2 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Pole
- zvonek okrouhlolistý (*Campanula rotundifolia*) (3 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- zvonek rozprostřený (3 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- zběhovec plazivý (*Ajuga reptans*) (3 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Jiný les
- jeřáb břek (*Sorbus torminalis*) (4 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- tis červený (*Taxus baccata*) (4 → 0 záznamů) – nejč. prostředí: Suťový les
- třezalka tečkovaná (*Hypericum perforatum*) (10 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Louka květnatá

Druhy více četné v roce 2025 než v roce 2024:

- jaterník podléška (*Hepatica nobilis*) (1 → 24 záznamů) – nejč. prostředí: Bukový les
- sasanka hajní (*Anemone nemorosa*) (1 → 10 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- křivatec žlutý (*Gagea lutea*) (0 → 9 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- plicník tmavý (*Pulmonaria obscura*) (1 → 8 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- hloh obecný (*Crataegus laevigata*) (0 → 7 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- violka lesní (*Viola reichenbachiana*) (7 → 13 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- hrachor jarní (*Lathyrus vernus*) (2 → 8 záznamů) – nejč. prostředí: Bukový les
- habr obecný (*Carpinus betulus*) (0 → 6 záznamů) – nejč. prostředí: Bukový les
- mokřýš střídavolistý (*Chrysosplenium alternifolium*) (0 → 5 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les

- sasanka pryskyřníkovitá (*Anemone ranunculoides*) (0 → 5 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- kyčelnice cibulkonosná (*Dentaria bulbifera*) (4 → 8 záznamů) – nejč. prostředí: Bukový les
- svízel vonný (*Galium odoratum*) (2 → 6 záznamů) – nejč. prostředí: Bukový les
- kokořík vonný (*Polygonatum odoratum*) (1 → 5 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- šeřík obecný (*Syringa vulgaris*) (0 → 4 záznamů) – nejč. prostředí: Vesnice nebo město
- bažanka vytrvalá (*Mercurialis perennis*) (0 → 4 záznamů) – nejč. prostředí: Ovocný sad
- jeřáb ptačí (*Sorbus aucuparia*) (0 → 4 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- zběhovec lesní (*Ajuga genevensis*) (0 → 4 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- líska obecná (*Corylus avellana*) (0 → 4 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- dymnivka dutá (*Corydalis cava*) (0 → 4 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- buk lesní (*Fagus sylvatica*) (23 → 26 záznamů) – nejč. prostředí: Bukový les
- růže šípková (*Rosa canina*) (2 → 5 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- bez černý (*Sambucus nigra*) (1 → 4 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- orsej jarní (*Ficaria verna*) (1 → 4 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- pomněnka lesní (*Myosotis sylvatica*) (0 → 3 záznamů) – nejč. prostředí: Bukový les
- podběl lékařský (*Tussilago farfara*) (0 → 3 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- divizna černá (*Verbascum nigrum*) (0 → 3 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*) (0 → 3 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- křivavec luční (*Gagea pratensis*) (0 → 3 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- třešeň ptačí (*Prunus avium*) (0 → 3 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- smolnička obecná (*Viscaria vulgaris*) (2 → 4 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- bez červený (*Sambucus racemosa*) (1 → 3 záznamů) – nejč. prostředí: Suťový les
- černohlávek obecný (*Prunella vulgaris*) (1 → 3 záznamů) – nejč. prostředí: Bukový les
- střemcha obecná (*Prunus padus*) (1 → 3 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- hluchavka zkřížená (*Lamium hybridum*) (0 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- sněženka podsněžník (*Galanthus nivalis*) (0 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- jahodník trávence (*Fragaria viridis*) (0 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- divizna knotovitá (*Verbascum lychnitis*) (0 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- mochna jarní (*Potentilla verna*) (0 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- hadinec obecný (*Echium vulgare*) (0 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- dub letní (*Quercus robur*) (0 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- tolita lékařská (*Vincetoxicum hirundinaria*) (0 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- šťavel kyselý (*Oxalis acetosella*) (0 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- konopice pýřitá (*Galeopsis pubescens*) (0 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Jiný les
- violka vonná (*Viola odorata*) (0 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Vesnice nebo město
- jeřáb muk (*Sorbus aria*) (5 → 6 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- dub zimní (*Quercus petraea*) (4 → 5 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les

- pryšec chvojka (*Euphorbia cyparissias*) (2 → 3 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- javor mléč (*Acer platanoides*) (2 → 3 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- pavinec horský (*Jasione montana*) (1 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- rozrazil lékařský (*Veronica officinalis*) (1 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- černýš hajní (*Melampyrum nemorosum*) (1 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- potočnice lékařská (*Nasturtium officinale*) (1 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Suťový les
- kozlík lékařský (*Valeriana officinalis*) (1 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- kyprej vrbice (*Lythrum salicaria*) (1 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- ptačinec velkokvětý (*Stellaria holostea*) (1 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Jiný les
- pitulník žlutý (*Galeobdolon luteum*) (1 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- pelyněk pravý (*Artemisia absinthium*) (1 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- skalník celokrajný (*Cotoneaster integerrimus*) (1 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- krabilice mámivá (*Chaerophyllum temulum*) (1 → 2 záznamů) – nejč. prostředí: Suťový les
- plicník lékařský (*Pulmonaria officinalis*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- javor horský (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Suťový les
- hluchavka bílá (*Lamium album*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- vratič obecný (*Tanacetum vulgare*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- řeřišničník písečný (*Arabidopsis arenosa*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- turan roční (*Erigeron annuus*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- kohoutek luční (*Lychnis flos-cuculi*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Louka květnatá
- áron plamatý (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Suťový les
- šalvěj luční (*Salvia pratensis*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Louka květnatá
- kapustka obecná (*Lapsana communis*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- zimolez obecný (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- trnka obecná (*Prunus spinosa*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Pole
- barvínek menší (*Vinca minor*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Vesnice nebo město
- violka nejmenší (*Viola kitaibeliana*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- řeřišnice nedůtklivá (*Cardamine impatiens*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- konopice sličná (*Galeopsis speciosa*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Suťový les
- javor klen (*Acer pseudoplatanus*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- jabloň obecná (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Ovocný sad
- jilm drsný (*Ulmus glabra*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- pelyněk ladní (*Artemisia campestris*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- prskyřník zlatožlutý (*Ranunculus auricomus*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- prvosenka jarní (*Primula veris*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- třešeň obecná (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Ovocný sad
- štětka planá (*Dipsacus fullonum*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Louka květnatá

- jetel zlatý (*Trifolium aureum*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- lípa srdčitá (*Tilia cordata*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Vesnice nebo město
- talovín zimní (*Eranthis hyemalis*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- rmen barvířský (*Anthemis tinctoria*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- hrušeň obecná (*Pyrus communis*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- starček Fuchsův (*Senecio ovatus*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Bukový les
- maliník obecný (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- jírovec maďal (*Aesculus hippocastanum*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Suťový les
- čistec bahenní (*Stachys palustris*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Pole
- javor babyka (*Acer campestre*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- klinopád obecný (*Clinopodium vulgare*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- trnovník akát (*Robinia pseudoacacia*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Vesnice nebo město
- třezalka čtyřkřídla (*Hypericum tetrapterum*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Jiný les
- srstka angrešt (*Ribes uva-crispa*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- bříza bělokorá (*Betula pendula*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Louka květnatá
- chlupáček zední (*Pilosella officinarum*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lesostepní pleš
- sedmikráska obecná (chudobka) (*Bellis perennis*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- podbílek šupinatý (*Lathraea squamaria*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- rdesno pepřník (*Persicaria hydropiper*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- vrba jíva (*Salix caprea*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Pole
- dřívák obecný (*Berberis vulgaris*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Suťový les
- orlíček obecný (*Aquilegia vulgaris*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Jiný les
- hrachor černý (*Lathyrus niger*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Suťový les
- česnek medvědí (*Allium ursinum*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Lužní les
- ostružiník maliník (*Rubus idaeus*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les
- borovice lesní (*Pinus sylvestris*) (0 → 1 záznamů) – nejč. prostředí: Dubový les

Prostředí s největší druhovou rozmanitostí

Počet různých druhů rostlin podle prostředí (nejvyšší první):

- Dubový les: 77 druhů.
- Lužní les: 52 druhů.
- Suťový les: 47 druhů.
- Lesostepní pleš: 43 druhů.
- Bukový les: 34 druhů.
- Jiný les: 25 druhů.
- Louka květnatá: 13 druhů.
- Vesnice nebo město: 13 druhů.

- Pole: 10 druhů.
- Ovocný sad: 4 druhů.
- Louka pouze travnatá: 3 druhů.
- Smrková věková třída: 2 druhů.

Zaznamenané druhy hub (pro zajímavost)

Houby na zemi (bez jednoslovných názvů):

- bedla vysoká (*Macrolepiota procera*) – nejč. prostředí: Dubový les
- choroš hlíznatý – nejč. prostředí: Bukový les
- hadovka smrdutá (*Phallus impudicus*) – nejč. prostředí: Suťový les
- helmovka narůžovělá (*Mycena rosea*) – nejč. prostředí: Bukový les
- helmovka tuhonohá (*Mycena galericulata*) – nejč. prostředí: Dubový les
- helmovka ředkvičková (*Mycena pura*) – nejč. prostředí: Dubový les
- hnojník inkoustový (*Coprinopsis atramentaria*) – nejč. prostředí: Lužní les
- hnojník obecný (*Coprinus comatus*) – nejč. prostředí: Lužní les
- holubinka Quéletova (*Russula queletii*) – nejč. prostředí: Jiný les
- holubinka akvamarínová (*Russula chloroides*) – nejč. prostředí: Bukový les
- holubinka hlínožlutá (*Russula ochroleuca*) – nejč. prostředí: Dubový les
- holubinka jízlivá (*Russula sardonia*) – nejč. prostředí: Jiný les
- holubinka krvavá – nejč. prostředí: Bukový les
- holubinka namodralá (*Russula cyanoxantha*) – nejč. prostředí: Bukový les
- holubinka podmračná – nejč. prostředí: Bukový les
- holubinka sivá – nejč. prostředí: Lužní les
- holubinka skvrnitá (*Russula maculata*) – nejč. prostředí: Dubový les
- holubinka žlučová (*Russula fellea*) – nejč. prostředí: Bukový les
- hřib hnědý (*Boletus badius*) – nejč. prostředí: Bukový les
- hřib smrkový (*Boletus edulis*) – nejč. prostředí: Bukový les
- hřib žlutomasý (*Xerocomellus chrysenteron*) – nejč. prostředí: Dubový les
- klouzek sličný (*Suillus grevillei*) – nejč. prostředí: Jiný les
- klouzek zrnitý (*Suillus granulatus*) – nejč. prostředí: Bukový les
- kozák habrový (*Leccinum pseudoscabrum*) – nejč. prostředí: Suťový les
- krásnorůžek lepkavý (*Calocera viscosa*) – nejč. prostředí: Bukový les
- lakovka ametystová (*Laccaria amethystina*) – nejč. prostředí: Bukový les
- lištička pomerančová (*Hygrophoropsis aurantiaca*) – nejč. prostředí: Bukový les
- límcovka měděnková (*Stropharia aeruginosa*) – nejč. prostředí: Lužní les
- mechovka obecná (*Clitopilus prunulus*) – nejč. prostředí: Lužní les
- muchomůrka citrónová (*Amanita citrina*) – nejč. prostředí: Dubový les

- muchomůrka pošvatá (*Amanita vaginata*) – nejč. prostředí: Bukový les
- muchomůrka růžovka (*Amanita rubescens*) – nejč. prostředí: Bukový les
- muchomůrka slámožlutá (*Amanita gemmata*) – nejč. prostředí: Dubový les
- muchomůrka zelená (*Amanita phalloides*) – nejč. prostředí: Dubový les
- muchomůrka červená (*Amanita muscaria*) – nejč. prostředí: Vesnice nebo město
- pavučinec kolouší – nejč. prostředí: Dubový les
- pavučinec plstnatý (*Cortinarius hemitrichus*) – nejč. prostředí: Lužní les
- penízovka dubová (*Gymnopus dryophilus*) – nejč. prostředí: Jiný les
- penízovka plstnatá – nejč. prostředí: Smrková věková třída
- penízovka sametonohá (*Flammulina velutipes*) – nejč. prostředí: Lužní les
- pestřec obecný (*Scleroderma citrinum*) – nejč. prostředí: Jiný les
- pečárka lesní (*Agaricus sylvaticus*) – nejč. prostředí: Jiný les
- pýchavka obecná (*Lycoperdon perlatum*) – nejč. prostředí: Dubový les
- pýchavka stlačená – nejč. prostředí: Pole
- ryzec nahnědlý – nejč. prostředí: Jiný les
- ryzec pravý (*Lactarius deliciosus*) – nejč. prostředí: Lužní les
- ryzec zelený (*Lactarius blennius*) – nejč. prostředí: Bukový les
- slizečka porcelánová (*Mucidula mucida*) – nejč. prostředí: Bukový les
- stroček trubkovitý (*Craterellus cornucopioides*) – nejč. prostředí: Něco neznámého
- třepenitka svazčitá (*Hypholoma fasciculare*) – nejč. prostředí: Bukový les
- václavka hlíznatá (*Armillaria gallica*) – nejč. prostředí: Suťový les
- závojenka hedvábná (*Entoloma sericeum*) – nejč. prostředí: Bukový les
- čirůvka fialová (*Lepista nuda*) – nejč. prostředí: Lužní les
- čirůvka mýdlová (*Tricholoma saponaceum*) – nejč. prostředí: Bukový les
- špička kolovitá (*Marasmius rotula*) – nejč. prostředí: Dubový les
- štítovka jelení (*Pluteus cervinus*) – nejč. prostředí: Dubový les
- štítovka žlutá (*Pluteus leoninus*) – nejč. prostředí: Dubový les

Houby na stromě (bez jednoslovných názvů):

- březovník obecný (*Piptoporus betulinus*) – nejč. prostředí: Jiný les
- hlíva ústříčná (*Pleurotus ostreatus*) – nejč. prostředí: Bukový les
- klanolístka obecná (*Schizophyllum commune*) – nejč. prostředí: Suťový les
- korálovec bukový (*Hericium coralloides*) – nejč. prostředí: Bukový les
- lesklokorka ploská (*Ganoderma applanatum*) – nejč. prostředí: Bukový les
- outkovka pestrá (*Trametes versicolor*) – nejč. prostředí: Bukový les
- smelokorka bukovaná (*Ischnoderma resinosum*) – nejč. prostředí: Suťový les
- troudnatec kopitový – nejč. prostředí: Suťový les
- troudnatec pásovaný (*Fomitopsis pinicola*) – nejč. prostředí: Lužní les

- čepičatka jehličnanová (*Galerina marginata*) – nejč. prostředí: Suťový les
- šťítovka hlížečkatá (*Pluteus semibulbosus*) – nejč. prostředí: Dubový les

Fotografie z pozorování rostlin

Náhledy z vybraných záznamů rostlin v regionu Křivoklátsko.




kyčelnice devítistá (*Dentaria enneaphyllos*)



violka lesní (*Viola reichenbachiana*)



hrachor jarní (*Lathyrus vernus*)



violka lesní (*Viola reichenbachiana*)



kyčelnice cibulkonosná (*Dentaria bulbifera*)



violka lesní (*Viola reichenbachiana*)



hrachor jarní (*Lathyrus vernus*)



plicník tmavý (*Pulmonaria obscura*)

Více na: [Křivoklátské směsi](#) — Report vygenerován: 08. 03. 2026, autor Přemysl Lúa Černý